

Локальная станция высокой степени очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры		Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/сут	Цена
		Длина x Ширина x Высота, мм								
Евролос БИО 3	3	1500x1500x1900		1 400	1 800	240	127	2 000	0.6	107 900
Евролос БИО 3+	3	1500x1500x1900		1 400	1 800	240	138	2 000	0.6	115 400
Евролос БИО 4	4	1500x1500x2000		1 400	1 900	340	133	2 150	0.8	113 300
Евролос БИО 4+	4	1500x1500x2000		1 400	1 900	340	144	2 150	0.8	119 000
Евролос БИО 5	5	1500x1500x2100		1 400	2 000	440	138	2 400	1	120 400
Евролос БИО 5+	5	1500x1500x2100		1 400	2 000	440	149	2 400	1	127 000
Евролос БИО 6	6	1700x1700x2100		1 600	2 000	540	158	3 000	1.3	132 000
Евролос БИО 6+	6	1700x1700x2100		1 600	2 000	540	169	3 000	1.3	138 900
Евролос БИО 8	8	1900x1900x2100		1 800	2 000	710	223	3 800	1.6	154 300
Евролос БИО 8+	8	1900x1900x2100		1 800	2 000	710	234	3 800	1.6	160 200
Евролос БИО 10	10	2100x2100x2100		2 000	2 000	860	251	4 700	2	193 700
Евролос БИО 10+	10	2100x2100x2100		2 000	2 000	860	262	4 700	2	200 100
Евролос БИО 12	12	2100x2100x2350		2 000	2 250	980	275	5 500	2.4	212 100
Евролос БИО 12+	12	2100x2100x2350		2 000	2 250	980	286	5 500	2.4	219 100
Евролос БИО 15	15	2100x2100x2800		2 000	2 700	1 100	318	7 000	3	242 100
Евролос БИО 15+	15	2100x2100x2800		2 000	2 700	1 100	329	7 000	3	249 100
Евролос БИО 20	20	2400x2400x2800		2 300	2 700	1 300	372	8 300	4	295 100
Евролос БИО 20+	20	2400x2400x2800		2 300	2 700	1 300	383	8 300	4	299 600

Удлиняющая горловина БИО

Наименование	Высота, мм	Цена
Горловина 100	100	5 450
Горловина 200	200	6 850
Горловина 300	300	8 100
Горловина 400	400	9 300
Горловина 500	500	10 550
Горловина 600	600	11 150
Горловина 700	700	17 000
Горловина 800	800	17 800
Горловина 900	900	19 100
Горловина 1000	1000	20 300

Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.

Усиление корпуса

Наименование	Цена
Усиление БИО моделей 3 - 5	15 000
Усиление БИО моделей 6 - 10	20 000
Усиление БИО моделей 12 - 20	25 000

Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.
При заказе станций модели БИО 10 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

_____ / Мищенко В.Ю.

МП

Прайс-лист на продукцию

Анаэробный энергонезависимый септик

Модель	Пользователи	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м ³ /сут	Цена
Евролос ЭКО 3	3	1 500	1 200	1 700	117	1 500	0.6	75 200
Евролос ЭКО 4	4	2 000	1 200	1 700	134	2 000	0.8	82 300
Евролос ЭКО 5	5	2 500	1 200	1 700	162	2 500	1	90 400
Евролос ЭКО 6	6	3 000	1 200	1 700	178	3 000	1.2	100 800
Евролос ЭКО 8	8	4 000	1 200	1 700	232	4 000	1.6	117 500
Евролос ЭКО 10	10	5 000	1 200	1 700	285	5 000	2	141 000
Евролос ЭКО 12	12	6 000	1 200	1 700	315	6 000	2.4	159 600
Евролос ЭКО 15	15	7 500	1 200	1 700	367	7 000	3	189 300

Комплект удлиняющих горловин ЭКО

Наименование	Высота, мм	Цена
Горловина 200	200	8 100
Горловина 300	300	10 300
Горловина 400	400	12 400
Горловина 500	500	14 600
Горловина 600	600	16 750

Удлиняющие горловины более 600 мм - не изготавливаются

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

_____ / Мищенко В.Ю.

МП

Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры		Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м ³ /сут	Цена
		Длина	Ширина x Высота, мм							
Евролос ПРО 3	3	1400	1400x1900	1 300	1 800	240	119	1 700	0.6	113 500
Евролос ПРО 3+	3	1400	1400x1900	1 300	1 800	240	130	1 700	0.6	119 400
Евролос ПРО 4	4	1400	1400x2000	1 300	1 900	340	124	1 900	0.8	122 600
Евролос ПРО 4+	4	1400	1400x2000	1 300	1 900	340	135	1 900	0.8	127 900
Евролос ПРО 5	5	1400	1400x2100	1 300	2 000	440	131	2 000	1	129 400
Евролос ПРО 5+	5	1400	1400x2100	1 300	2 000	440	142	2 000	1	134 800
Евролос ПРО 6	6	1500	1500x2100	1 400	2 000	540	141	2 300	1.3	142 400
Евролос ПРО 6+	6	1500	1500x2100	1 400	2 000	540	152	2 300	1.3	147 700
Евролос ПРО 8	8	1600	1600x2100	1 500	2 000	710	157	2 600	1.6	162 900
Евролос ПРО 8+	8	1600	1600x2100	1 500	2 000	710	168	2 600	1.6	168 700
Евролос ПРО 10	10	1800	1800x2100	1 700	2 000	860	178	3 400	2	202 700
Евролос ПРО 10+	10	1800	1800x2100	1 700	2 000	860	189	3 400	2	207 100
Евролос ПРО 12	12	1900	1900x2100	1 800	2 000	980	243	3 800	2.4	217 700
Евролос ПРО 12+	12	1900	1900x2100	1 800	2 000	980	254	3 800	2.4	223 500
Евролос ПРО 15	15	2000	2000x2100	1 910	2 000	1 100	272	4 700	3	246 100
Евролос ПРО 15+	15	2000	2000x2100	1 910	2 000	1 100	283	4 700	3	252 100
Евролос ПРО 20	20	2000	2000x2350	1 910	2 250	1 300	300	5 500	4	311 400
Евролос ПРО 20+	20	2000	2000x2350	1 910	2 250	1 300	311	5 500	4	319 800
Евролос ПРО 25	25	2100	2100x2600	1 910	2 500	1 500	355	6 300	5	355 800
Евролос ПРО 25+	25	2100	2100x2600	1 910	2 500	1 500	366	6 300	5	361 400
Евролос ПРО 30	30	2200	2200x2850	2 100	2 750	1 700	398	7 800	6	390 600
Евролос ПРО 30+	30	2200	2200x2850	2 100	2 750	1 700	409	7 800	6	399 500

Удлиняющая горловина ПРО

Наименование	Высота, мм	Цена
Горловина 100	100	6 100
Горловина 200	200	7 450
Горловина 300	300	8 650
Горловина 400	400	10 000
Горловина 500	500	11 200
Горловина 600	600	11 900
Горловина 700	700	18 200
Горловина 800	800	18 900
Горловина 900	900	20 500
Горловина 1000	1000	21 600

Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.

Усиление корпуса

Наименование	Цена
Усиление ПРО моделей 3 - 5	15 000
Усиление ПРО моделей 6 - 10	20 000
Усиление ПРО моделей 12 - 30	25 000

Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.
При заказе станций модели ПРО 15 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

/ Мищенко В.Ю.

МП

Дополнительное оборудование

Наименование	Высота, мм	Диаметр, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цена
Дренажный элемент ДР-1800 (вес 33 кг)	450		900	1800	10 930
Колодец герметичный Н-2000 под бетонирование, ЦПС 1:5	2000	960			35 100
Колодец герметичный Н-2500 под бетонирование, ЦПС 1:5	2500	960			41 200
Крышка для Евролос БИО		960			5 620
Крышка-клумба для Евролос БИО		960			7 420
Модуль подключения электрики					6 400
Блок биологической загрузки					5 175
Таймер TG-28А					990
Эжектор					2 700
Внешний электродщит					6 960
Крышка для Евролос ПРО		1100			6 150
Крышка-клумба для Евролос ПРО		1100			7 620
Внешний блок компрессора					6 200
Крышка ГРУНТ малая (70x70)					5 000
Крышка ГРУНТ большая (140x70)					11 000
Биоактиватор Биосепт 50 гр (2 дозы)/300 гр (12 доз)					220/650
Комбинированное водоотведение Ø 110/25 мм в станции с принудительным сбросом очищенных сточных вод					2 000
Сигнализация: строб-лампа с поплавковым выключателем					2 500

Модуль обеззараживания ультрафиолетом

Модель	Произв-ть, м³ в час	Совместимость	Мощность модуля, Вт	Длина, мм	Диаметр трубы, мм	Вес, кг	Модель лампы	Кол-во ламп, шт	Цена
Евролос ЮВЛ 2.2-1	2,2	БИО, ПРО, ГРУНТ все модели	65	550	110	3,9	UVL-1965	1	36 000
Евролос ЮВЛ 2.7-3	2,7	ЭКОПРОМ 40, 50, 60	84	638	160	6	UVL-28	3	81 000
Евролос ЮВЛ 3.9-3	3,9	ЭКОПРОМ 70, 80	120	1088	160	6,8	UVL-40	3	89 000
Евролос ЮВЛ 4.2-3	4,2	ЭКОПРОМ 90, 100	126	667	160	6,1	UVL-42HO	3	90 000
Евролос ЮВЛ 5.1-3	5,1	ЭКОПРОМ 150	165	866	160	6,6	UVL-55HO	3	93 000
Евролос ЮВЛ 8.4-3	8,4	ЭКОПРОМ 200	240	1091	160	8,5	UVL-80HO	3	107 000

Производительность модуля подбирается по максимальному залповому сбросу очистного сооружения.

Герметичная пластиковая вставка

Модель	Цена
Герметичная пластиковая вставка D900xH900 мм	12 400
Герметичная пластиковая вставка D900xH3600 мм	57 900
Герметичная пластиковая вставка D900xH1800 мм	26 900
Герметичная пластиковая вставка D900xH2700 мм	35 600
Герметичная пластиковая вставка D1400xH900 мм	25 000
Герметичная пластиковая вставка D1400xH1800 мм	42 100
Герметичная пластиковая вставка D1400xH2700 мм	55 300
Герметичная пластиковая вставка D1400xH3600 мм	75 600

/ Мищенко В.Ю.

МП

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%

Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Длина, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/сут	Цена
Евролос ГРУНТ 3	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	149	1 500	0.6	157 700
Евролос ГРУНТ 3+	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	240	154	1 500	0.6	164 100
Евролос ГРУНТ 4	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	162	2 000	0.8	167 500
Евролос ГРУНТ 4+	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	340	167	2 000	0.8	175 900
Евролос ГРУНТ 5	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	188	2 500	1	188 600
Евролос ГРУНТ 5+	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	440	193	2 500	1	198 600
Евролос ГРУНТ 6	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	223	3 000	1.3	199 100
Евролос ГРУНТ 6+	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	540	228	3 000	1.3	209 600
Евролос ГРУНТ 8	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	267	4 000	1.6	229 300
Евролос ГРУНТ 8+	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	710	272	4 000	1.6	239 800
Евролос ГРУНТ 10	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	325	5 000	2	277 300
Евролос ГРУНТ 10+	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	860	330	5 000	2	286 900
Евролос ГРУНТ 12	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	359	6 000	2.4	305 800
Евролос ГРУНТ 12+	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	980	364	6 000	2.4	315 300
Евролос ГРУНТ 15	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	409	7 500	3	350 000
Евролос ГРУНТ 15+	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	1 100	414	7 500	3	360 600
Евролос ГРУНТ 20	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	503	9 000	4	433 700
Евролос ГРУНТ 20+	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 300	509	9 000	4	442 500
Евролос ГРУНТ 25	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	582	11 000	5	510 800
Евролос ГРУНТ 25+	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 500	589	11 000	5	521 500

Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ

Наименование	Высота, мм	Цена	Наименование	Высота, мм	Цена
ГРУНТ 3 - 4	200	9 600	ГРУНТ 12 - 15	200	22 600
	300	12 200		300	30 900
	400	14 400		400	37 600
	500	18 800		500	51 100
	600	23 100		600	62 700
ГРУНТ 5 - 6	200	15 000	ГРУНТ 20	200	27 800
	300	19 500		300	36 700
	400	24 500		400	41 800
	500	32 600		500	56 500
ГРУНТ 8 - 10	600	39 800	ГРУНТ 25	600	68 700
	200	17 700		200	33 000
	300	23 300		300	44 800
	400	27 700		400	53 200
	500	37 800	500	71 600	
	600	45 600	600	86 100	

Указана цена за комплект.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

_____ / Мищенко В.Ю.

МП

Аэрационная установка многоступенчатой очистки коллективного пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/сут	Залповый сброс, л/час	Цена
ЭКОПРОМ 40	40	5000x1900x2500	5 000	1 900	2 400	954	13 300	8	2 200	636 000
ЭКОПРОМ 40+	40	5000x1900x2500	5 000	1 900	2 400	974	13 300	8	2 200	647 000
ЭКОПРОМ 50	50	6000x1900x2500	6 000	1 900	2 400	1048	16 000	10	2 600	735 000
ЭКОПРОМ 50+	50	6000x1900x2500	6 000	1 900	2 400	1068	16 000	10	2 600	749 000
ЭКОПРОМ 60	60	7000x1900x2500	7 000	1 900	2 400	1200	18 700	12	3 000	778 500
ЭКОПРОМ 60+	60	7000x1900x2500	7 000	1 900	2 400	1220	18 700	12	3 000	800 200
ЭКОПРОМ 70	70	8000x1900x2500	8 000	1 900	2 400	1274	21 300	14	3 300	858 500
ЭКОПРОМ 70+	70	8000x1900x2500	8 000	1 900	2 400	1294	21 300	14	3 300	869 500
ЭКОПРОМ 80	80	9000x1900x2500	9 000	1 900	2 400	1385	24 000	16	3 700	1 030 000
ЭКОПРОМ 80+	80	9000x1900x2500	9 000	1 900	2 400	1405	24 000	16	3 700	1 046 000
ЭКОПРОМ 90	90	10000x1900x2500	10 000	1 900	2 400	1485	26 600	18	4 100	1 133 000
ЭКОПРОМ 90+	90	10000x1900x2500	10 000	1 900	2 400	1505	26 600	18	4 100	1 154 000
ЭКОПРОМ 100	100	7500x2200x2800	7 500	2 200	2 700	1582	27 100	20	4 400	1 277 500
ЭКОПРОМ 100+	100	7500x2200x2800	7 500	2 200	2 700	1602	27 100	20	4 400	1 293 500
ЭКОПРОМ 150	150	10500x2200x2800	10 500	2 200	2 700	1923	38 000	30	5 900	1 934 000
ЭКОПРОМ 150+	150	10500x2200x2800	10 500	2 200	2 700	1943	38 000	30	5 900	1 971 000
ЭКОПРОМ 200	200	13500x2200x2800	13 500	2 200	2 700	2290	48 800	40	7 000	2 538 000
ЭКОПРОМ 200+	200	13500x2200x2800	13 500	2 200	2 700	2310	48 800	40	7 000	2 576 000

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Жироуловители для канализации

Модель	Производительность, л/с	Производительность, м³/ч	Залповый сброс, л	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Рабочий объем, л	Вес, кг	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса без горловины, мм	Цена
Евролос Норма 3,6-250	1	3,6	250	1400x1400x1430	920	99	1300	950	64 200
Евролос Норма 5,3-350	1,5	5,3	350	1400x1400x1640	1300	115	1300	1250	67 500
Евролос Норма 6,9-440	2	6,9	440	1400x1400x2040	1700	130	1300	1550	84 000
Евролос Норма 12-720	3,25	12	720	1850x1850x2040	2930	177	1700	1550	108 700
Евролос Норма 16-1000	4,5	16	1000	2060x2060x2040	4050	245	2000	1550	134 000

/ Мищенко В.Ю.

МП

Комплектующие для станций

Наименование	Цена
Съемная корзина биогазрузки для Евролос БИО	6 200
Рассекатель для Евролос БИО	2 700
Биогазрузка (мешок) для Евролос БИО	880
Распределитель 4х-канальный с аквастопом	1 600
Комплект эрлифтов для Евролос ПРО	1 800
Аэратор в сборе для блока биогазрузки Евролос ПРО	3 500
Мелкопузырчатый аэратор трубчатый 500 мм	3 100
Крупнопузырчатый аэратор для Евролос ПРО	340
Г-образная труба PP-R с муфтой 25 мм для насоса принудительного сброса	220
Муфта ПНД 25x1	70
Муфта ПНД 25x25	130
Муфта компрессионная ПНД с внутренней резьбой 40x1 1/4"	170
Дубликат технического паспорта	2 000

_____/ Мищенко В.Ю.

МП

Усиленные кессоны из полипропилена

Наименование	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр камеры, мм	Высота камеры, мм	Общая высота кессона, мм	Диаметр горловины, мм	Высота горловины, мм	Вес, кг	Цена
Кессон 1 (0.955x1.5)	1040x1040x1700	955	1 500	1 500			73	55 500
Кессон 2 (0.955x2)	1040x1040x2200	955	2 000	2 000			89	61 500
Кессон 4 (1.27x2x0.9)	1340x1340x2200	1 270	1 500	2 000	955	500	122	81 200
Кессон 5 (1.5x2x0.9)	1580x1580x2200	1 500	1 500	2 000	955	500	131	95 900

Для монтажа кессонов обязательно якорение!

В якорение входит: плита колодезная, анкера, синтетический шпагат 20 мм, цемент для пескоцементной обсыпки.

Комплекующие

Наименование	Диаметр ПП/ПВХ трубы, мм	Диаметр монтажного отверстия	Диаметр обсадной трубы скважины, мм	Цена
Монтажный комплект 32	32	1 1/4"		1 820
Монтажный комплект 40	40	1 1/4" (1 1/2")		2 080
Монтажный комплект 32 односторонний	32	1 1/4"		1 248
Монтажный комплект 40 односторонний	40	1 1/4" (1 1/2")		1 430
Муфта обсадной трубы 125			125	5 980
Муфта обсадной трубы 133			133	6 240
Муфта обсадной трубы 159			159	6 630
Герметичный кабельный ввод IP68		16мм		32



Пластиковый кессон



Пластиковый кессон 5 с горловиной

Комплект поставки Кессона

- Кессон с усиленным основанием и грунтозацепами
- Крышка с вентиляцией
- Муфта обсадной трубы
- Лестница
- Кабельный ввод IP68
- Труба для монтажа приточной вентиляции (модели 4 и 5)

Комплект для якорения Кессона*

- Плита колодезная ПП-12
- Анкера
- Синтетический шпагат 20мм
- Цемент для пескоцементнобетонной обсыпки

*в комплект поставки не входит



Монтажный комплект



Муфта обсадной трубы



Герметичный кабельный ввод



Лестница кессона

/ Мищенко В.Ю.

МП

Пластиковые ёмкости

Производство полых пластиковых изделий методом ротационного формования для хранения и перевозки воды, дизельного топлива, масел, пищевых продуктов и различных жидкостей, в том числе КАС, ЖКУ, СЗР (по согласованию).



Вертикальная цилиндрическая ёмкость

Наименование	Объём, л	Диаметр, м	Диаметр горловины, мм	Высота, м	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, Р
ВЦЕ 200	200	0.734	280	0.73	4-5	10	5 200
ВЦЕ 300	300	0.734	280	0.98	4-5	15	6 300
ВЦЕ 500	500	0.734	280	1.52	4-5	20	8 500
ВЦЕ 1000	1 000	1.058	280	1.52	5-6	35	13 000
ВЦЕ 3000	3 000	1.478	350	2.15	5-6	80	32 000
ВЦЕ 5000	5 000	1.7	490	2.55	7-8	125	50 000
ВЦЕ 10000	10 000	2.4	490	2.55	8-9	225	90 000

Крышка с резьбой в комплекте.

Дыхательный клапан в комплекте.

Бак для душа

Наименование	Объём, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), м	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, Р
Бак для душа 200	200	1x1x0.342	4	10	5 900

Крышка с резьбой и дыхательным клапаном в комплекте.

_____ / Мищенко В.Ю.

МП



Погружные дренажные насосы

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/ч	Макс. высота подачи, м	Макс. глубина погружения, м	Выходное отверстие	Класс защиты IP	Вес, кг	Цена, Р
Насос Drauflos DF250C (принудительный сброс)	250	6500	6	7	G1-1/4"	IPX8	3.9	5 800
Насос Drauflos DF7500 (циркуляция)	350	7500	6	7	G1-1/4"	IPX8	4.6	6 300

Компрессоры

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/мин	Давление, МПа	Макс. давление, МПа	Шум, Дб	Цена, Р
JECOD PA-80	55	80	0.0147	0.0036	36	10 400
JECOD PA-100	65	100	0.0147	0.038	36	10 900
JECOD PA-150	120	150	0.02	0.045	45	17 900
JECOD PA-200	180	200	0.02	0.050	46	20 600
JECOD PA-250	180	250	0.02	0.055	46	21 100

По вопросам приобретения насосов и компрессоров, обращайтесь по номеру телефона +7 (926) 295-45-11 (есть What's App и Telegram) или пишите на почту info@pplst.ru.



Экологичные моющие средства для мытья посуды и детских игрушек, стирки белого и цветного белья.

100% биоразлагаемый органический состав на основе японской формулы. Безопасно для взрослых, детей, животных и окружающей среды.

Рекомендовано Евролос™ для применения в загородных домах, оборудованных автономной канализацией или септиком.

Бытовая химия Hiddo

Наименование	Артикул	Объем, л	Количество в коробке, шт.	Цена, за 1 шт., Р
Гель для стирки белого и цветного белья	SL-1A	0,75	16	690
Средство для мытья посуды и детских игрушек	SD-1	1	12	770
Средство для мытья посуды и детских игрушек	SD-1A	0,5	20	490

*Минимальный заказ — 1 коробка

_____ / Мищенко В.Ю.

МП

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%

Прайс лист на макеты Евролос

Макеты Евролос БИО


Название	Назначение	Габаритные размеры, мм ВхШхД	Цена
Мини	Компактный макет для выездного инженера	200x150x150	4 500
Офисный	Рекламный макет для размещения в помещении	1000x700x700	20 000
Выставочный		1100x900x900	31 500

Макеты Евролос ПРО

Название	Назначение	Габаритные размеры, мм ВхШхД	Цена
Мини	Компактный макет для выездного инженера	200x135x135	4 500
Офисный	Рекламный макет для размещения в помещении	1000x700x700	22 700
Выставочный		1050x900x900	31 500

Макет Евролос ГРУНТ

Название	Назначение	Габаритные размеры, мм ВхШхД	Цена
Офисный	Рекламный макет для размещения в помещении	1050x1200x700	37 000



/ Мищенко В.Ю.

МП